

E-Dent

Orthodontic
» Instruments



E-Dent

Orthodontic Instruments

Estimado doctor:

Nos es grato presentarle nuestros productos de ortodoncia E-Dent de excelente calidad, precisión, durabilidad y excelente costo.

El instrumental está fabricado con materiales de primera calidad, elaborados a mano por expertos, bajo estrictos estándares y acreditado bajo normas ISO, CE y FDA que garantizan su excelente calidad y durabilidad.

El Acero Inoxidable utilizado en su fabricación, de alta dureza y resistencia a la corrosión, lo hace altamente durable y de una estabilidad extrema. Su diseño ergonómico brinda el máximo confort y seguridad, tanto para el profesional ortodoncista así como para los pacientes.

Se puede esterilizar en autoclave y calor seco.

Estaremos gustosos de contar con usted entre nuestros clientes, y que goce pronto de los beneficios que, los productos E-Dent, le pueden brindar. Para cualquier información comuníquese conmigo.

Atentamente,

Dra. Ina Alvarez Palacios

Cel.: 0999491794

Ofic.: 04 - 2838795

Correo: inamariaalvarez@gmail.com



Alicates de Corte Distal




Ref No:
115-0317



Alicate de Corte Distal, corto 12 cm
Equipado con puntas de Acero Inoxidable,
con capacidad de sujeción de seguridad,
junta de remache de acero inoxidable

Capacidad de corte:
Max: .021" (.54 mm) x .025" (.64 mm)
Min: .012" (.31 mm)



Ref No:
115-0325



Alicate de Corte Distal mango largo 14.5 cm
Hecho con puntas de acero inoxidable
con capacidad de sujeción de seguridad,
empuñadura 1/3 dorada en acero
inoxidable.

Capacidad de corte:
Max: .021" (.54 mm) x 0.25" (.64mm)
Min: 0.12" (.31 mm)

Alicates para cortar ligaduras



Ref No:
115-0331



Alicate Mini Corta Ligadura, recto, punta fina 12.5cm

Hecho con insercion de puntas de acero inoxidable, longitud del pico 8mm, cantos diamantados, empuñadura de acero inoxidable con 1/3 dorada.

Capacidad de corte:

Max: .012"(.31 mm) Soft Wires



Ref No:
115-0342



Alicate Corta Ligadura, con 15 grados de angulación, de 12 cm (tipo Hu- Fried)

Equipado con puntas de acero inoxidable, longitud de pico 12 mm cantos diamantados, empuñaduras de acero inoxidable.

Capacidad de corte:

Max: .012"(.31 mm) Soft Wires

Alicate de corte alambre grueso



Ref No:
115-0353H



Alicate de corte alambre grueso, 15 grados, pico largo 13.5 cm

Equipado con inserto de puntas de carburo tungsteno, longitud de pico 11 mm, bordes pulidos con diamante. Junta de remache de acero inoxidable.

Capacidad de corte:

Max: .021"(.54 mm) to .028" (.71 mm),
Alambres gruesos

Alicates



Ref No:
115-0064



Alicate de Adams No. 64
Alicate utilitario para doblar alambres de diferentes tamaños, unión de acero inoxidable.

Max: .036" (.92 mm)



Ref No:
115-0305




Alicate tres picos punta redondeada 12.5 cm
Perfecto para dobleces delicados. Acero inoxidable.

Capacidad de corte:
Max: 0.030" (.76 mm) ● Alambres



Ref No:
115-0338



Alicate Jaraback fino 14 cm
Ideal para doblar con precisión y formar bucles en alambre ligero, 3 ranuras aseguran un agarre firme, acero inoxidable.

Max: .025" (0.64 mm)



Ref No:
115-0339



Alicate de Young 13.5 cm
Alicate universal para bucles de diferentes tamaños, ideal para arcos vestibulares, junta de caja en acero inoxidable.

Max: .028" (0.70 mm) Alambres gruesos



Ref No:
115-0371



Alicate saca banda cuello largo 12.5 cm
Ideal para la remoción de bandas posteriores, punta de teflón reemplazable, funciona para bandas superiores e inferiores, punta esterilizable.

Puntas de teflón disponibles en 4 mm, 5 mm, 6 mm, dia.



Ref No:
115-0376



Alicate Weingart fino 13 cm
Puntas dentadas para agarre firme, la forma delgada y micro ángulo permite un trabajo suave con fácil acceso, hecho en acero inoxidable.

Alicates




Ref No:
115-0378

Alicate Weingart 13 cm
Puntas dentadas para agarre firme, la forma delgada y micro ángulo permite un trabajo suave con fácil acceso. Puntas dentadas para agarre firme. Acero inoxidable



Ref No:
115-0380

Alicate Saca Bracket angulado 12.5 cm
Las puntas con forma de cuñas pueden pasar fácilmente debajo de la base del soporte separando los brackets de la superficie del diente sin molestias para el paciente. Hecho de acero inoxidable.



Ref No:
115-0382

Alicate de Nance 12.5 cm
Para crear loops en forma precisa en 4 longitudes 3, 4, 5, 6 mm, hecho en acero inoxidable.

Max: 0.028" (.71 mm) ● Alambres



Ref No:
115-0385

Alicate tres picos 12.5 cm
Posee puntas afiladas perfectamente alineadas para trabajar dobleces delicados, junta de remache de acero inoxidable.

Max: 0.028" (.71 mm) ● Alambres



Ref No:
115-0386

Adrere Pliers 13 cm
Puntas perfectamente alineadas para trabajar en dobleces delicados, hecho en acero inoxidable

Max: 0.030" (.76 mm) ● Alambres



Ref No:
115-0390,
115-0388

Alicate Pico de pájaro corto punta fina 12.5 cm
Útil para trabajar en alambres redondos y rectangulares. Formación de loops, hecho en acero inoxidable

Max: 0.028" (.71 mm) ● Alambres


Alicates



Ref No:
115-0390

Alicate Pico de pájaro Corto 12 cm
Usado para trabajar en alambres redondos, hecho en acero inoxidable.

Max: 0.030" (.76 mm) ● Alambres



Ref No:
115-0392

Alicate Pico de Pájaro largo 12.5 cm
Alicate popular para trabajar en alambres redondos, hecho en acero inoxidable.

Max: 0.020" (.51 mm) ● Alambres



Ref No:
115-0393

Alicate Jaraback
Ideal para realizar dobleces precisos y formar loops en alambres hasta 0.20, el ser dentado asegura el perfecto agarre, hecho en acero inoxidable.


Max: 0.020" (.51 mm) ● Alambres



Ref No:
115-0407

Alicate formador de arco 12 cm
Para la fabricación y activación de arcos linguales y palatinos, ideal para que los dobleces entren en los tubos linguales o palatinos, hecho en Acero inoxidable

Capacidad de corte:
Max: 0.036" (.91mm) ● Alambres



Ref No:
115-0409

Alicate la Rosa con ranuras 12 cm
Este alicate con ranuras y superficie concava y convexa permite la confección de arcos fácilmente.

Tamaño de las ranuras: .016", .018", .022", (.41, .46, .56 mm).



Ref No:
115-0410

Alicate formador de arcos linguales 12 cm
Alicate diseñado para dobleces dobles y triples, grosor de alambre de hasta 0.36, hecho de acero inoxidable.


Tamaño de los huecos: - 70 mm, .90 mm, 130 mm, .70 mm

Max: 0.036" (.91mm) ● Alambres

Alicates



Ref No:
115-0412



Alicate formador de arcos delgados 12 cm

Diseñado para dobleces dobles y triples posteriores, hecho de acero inoxidable.

Max: .022" x .025" (.51 mm x .64 mm)

■ Wires



Ref No:
115-0413



Alicate tweed de torque 12 cm

Diseñado para realizar dobleces de segundo y tercer orden, hecho en Acero Inoxidable.

Max: .022" x .025" (.56 mm x .64 mm)

■ Alambres



Ref No:
115-0414



Alicate formado de arco de la rosa 12 cm

Las superficies concava y convexas suaves permiten la conformación de un arco fácilmente. Hecho en acero inoxidable.



Ref No:
115-0419




Alicate formador de arcos

Alicate ideal para crear un arco suave tanto en alambres redondos de hasta 0.40, como en alambres rectangulares de hasta 0.021x 0.28.

Los bordes biselados eliminan las mellas del alambre durante su uso.



Ref No:
115-0422



Alicate de tweed 12.5 cm

El alicate elabora perfectos anillos en el alambre formando radios de 0.40, 0.75 y 10. Fabricado en acero inoxidable.

Max: .022" x .025" (.56 mm x .64 mm)

■ Alambres



Ref No:
115-0424



Alicate tweed formador de omegas 12.5 cm

El alicate da anillos perfectos al alambre formando radios de 0.45, 0.60 y 75. Formador de loop reemplazable, fabricado en acero inoxidable.

Punta de formación de bucle adicional
115-0424T
Con destornillador hexagonal adicional
115-0424S

Max: .022" x .025" (.56 mm x .64 mm)

■ Alambres

Alicates



Ref No:
115-0427



Alicate removedor de adhesivos

Para la remoción de adhesivo en prácticamente cualquier área de la boca. Las puntas de las varillas de carburo son reemplazables. La punta de teflón es reemplazable y esterilizable a alta temperatura. Hecho en acero inoxidable.



Ref No:
115-0430



Alicate How curvo 12.5 cm

Su terminación en sierra de 3mm de diámetro brinda un agarre firme durante el uso. El pico delgado proporciona una excelente visibilidad durante la colocación y remoción del alambre por su facilidad de acceso. Hecho en acero inoxidable.



Ref No:
115-0432




Alicate How recto 12.5 cm

La terminación en sierra de 3mm de diámetro de su pico brinda agarre firme durante su uso. Su pico delgado proporciona una excelente visibilidad durante la colocación u remoción del alambre por su fácil acceso. Hecho en acero inoxidable.



Ref No:
115-0585




Alicate para colocar elasticos separadores 15.5 cm

Puntas anguladas para fácil acceso, las ranuras en su extremo permiten un perfecto agarre de los elasticos en su posición, hecho en acero inoxidable.



Ref No:
115-0633




Alicate de doblez en Z corto 12.5 cm

Diseñado para realizar un doblez en z para tipear raíz a distal con un sencillo apreté en el arco sin necesidad de removerlo, dobles pequeño de 4,5 mm.



Ref No:
115-0634




Alicate de doblez en Z largo 12.5 cm

Diseñado para realizar un doblez en Z para tipear la raíz a distal con un sencillo doblez en el arco sin necesidad de retirarlo de la boca, doblez de 7 mm. Hecho en Acero Inoxidable.

Alicates



Ref No:
115-0710



Alicate formador de escalones

Realiza escalones en los arcos de alambre, hecho de acero inoxidable. Medidas de escalón 0.25 mm, 0.50 mm, 0.75 mm, 1 mm, 2 mm.

Max: .022" (.56 mm) ● Alambres



Ref No:
115-0801



Alicate formador de ligadura

Convierte fácilmente un alambre de ligadura solo con un doblar en ligaduras preformadas. Hecho en acero inoxidable.



Ref No:
115-0802



Alicate cinchador de Niti, fino

Facilita el cinchado del extremo del alambre en zonas de difícil acceso. Hecho en acero inoxidable.

Max: .021" x .025" (.54 mm x .64 mm)
Alambres



Ref No:
115-0822



Alicate Pico de Pajaro corto para laboratorio 14 cm

Alicate para realizar aparatos funcionales su punta estriada permite el agarre preciso de los alambres gruesos de laboratorio al doblarlos. Hecho en Acero Inoxidable.

Max: .036" (0.92 mm) Alambre grueso



Ref No:
115-0901



Alicate para prensar topes

Diseñado para pensar topes ganchos y postes a los arcos, la ranura se ajusta sobre la base del gancho mientras lo sujeta firmemente durante la colocación.

Alicates



Ref No:
115-0903



Alicate de torque individual

Con llave para realizar dobleces de torque en pequeñas secciones del arco (tales como para un solo diente) sin necesidad de distorsionar las otras secciones del arco. Hecho en acero inoxidable.



Ref No:
115-0905



Set de alicates de torque individual

Este set permite la realización de torque en un segmento del arco sin alterar al resto del mismo. Sus extremos antideslizables permiten hacer torque labiales y linguales en el arco. Puntas de carburo tungsteno, hecho en acero inoxidable.

Puede doblar arcos hasta 0.22x0.25.




Ref No:
115-0905



Dos sets de alicates de torque están disponibles

1. Para hacer torque de 6 mm
2. Para hacer torque de 3.5 mm.

Especificar en su pedido.



Ref No:
115-0911



Alicate óptico

Punta cóncava y convexa ambas en carburo tungsteno. Excelente para doblar alambres redondos y de canto proporcionando un agarre firme sin lastimar el alambre. Hecho en acero inoxidable.



Ref No:
115-3023



Alicate tres picos de laboratorio 14.5 cm

Para el doblar de alambres gruesos de laboratorio. Hecho en Acero Inoxidable.

Capacidad de corte:
Max: .036" (.92 mm) ● Alambres

Alicates para alineadores



Ref No:
115-0775



Alicate de alineador para formar hoyuelo de 1mm.
Hecho en acero inoxidable.



Ref No:
119T016



Alicate formador de ranura horizontal.
Acero inoxidable



Ref No:
119T017



Alicate formador de gota
Acero inoxidable.




Ref No:
119T018



Alicate perforador acero inoxidable

Porta Agujas y módulos



Ref No:
115-0465EXF



Porta agujas Mathieu 14 cm punta super fina.
Punta super fina con estrías para el preciso agarre de módulos y agujas. Acero inoxidable.



Ref No:
115-0465F



Porta aguja y modulo 14 cm punta extra fina
Punta extra fina con estrías para el preciso agarre de módulos y agujas. Acero inoxidable.

Alicates técnica lingual




Ref No:
LINGUL323



Alicate corte distal con seguridad
Permite el corte del extremo del alambre por lingual sin discomfort para el paciente. Hecho en acero inoxidable.

Capacidad de corte:
Min: .016" (0.41 mm)
Max: .021" (0.55 mm) x .025" (.64 mm)
Alambres gruesos



Ref No:
LINGUL331



Alicate corta ligadura mini
Debido a su punta pequeña y afilada llega a las áreas más difíciles permitiendo el corte preciso por lingual de ligaduras y módulos. Acero Inoxidable.

Capacidad de corte:
Max: .012" (0.30 mm) Alambres suaves

Alicates técnica lingual



Ref No:
LINGUL377



Alicate de Weingart

Tiene una punta delgada alargada, angulada 60 grados que permite buen acceso en la zona posterior lingual. Hecha en Acero inoxidable.



Ref No:
LINGUL380



Saca bracket angulado

El saca bracket lingual tiene forma delgada entre sus puntas para remover los brackets por lingual sin molestias al paciente. Hecho en acero inoxidable

Pinzas



Ref No:
115-0453



Porta Brackets 13 cm

Para colocar brackets hecho en acero inoxidable.



Ref No:
115-0455



Porta tubo

Para colocar tubos vestibulares, hecho en acero inoxidable

Instrumental de Mano



Ref No:
115-0470

Director de ligadura recto
Con puntas hechas de acero inoxidable reforzado, resistente a la corrosión.



Ref No:
115-0475D/E

Cinchador distal
Un extremo para alambres de hasta 0.19 y otro para alambres 0.30. Hecho de acero inoxidable.

Instrumental de Mano



Ref No:
115-0474

Porta modulo
Hecho en acero inoxidable



Ref No:
115-0485

Dinamometro
Mide la fuerza aplicada sobre aparatos de ortodoncia hecho en acero inoxidable.

Instrumental de Mano



Ref No:
115-0511

Abreboca
Hecho en acero inoxidable



Ref No:
NA-002

Abreboca
Hecho en acero inoxidable

Instrumentos misceláneos



Ref No:
PHI-105

Repuestos de teflón
Hechos de teflón, resistente a altas temperaturas. Resisten hasta 400° F. Disponibles en 4 mm, 5 mm, 6 mm Dia tamaño de punta.



Set de Clamps


Instrumentos misceláneos



Ref No:
115-0865

Torre

Para conformar arcos 0.16", 0.17", 0.18", 0.21".
Acero inoxidable.



Ref No:
115-0674

Posicionador de brackets

Acero inoxidable para .018" & .022".



Ref No:
115-0487



Removedor tapa brackets autoligado (tipo ormco)

Hecho en acero inoxidable, esterilizable.



Ref No:
115-0908



Mordedera

En plástico esterilizable.

Instrumentos misceláneos



Ref No:
115-0477



Mershon empujador bandas

Su punta estriada permite que no se deslice, mango ligero, esterilizable hecho en acero inoxidable.



Ref No:
115-0670N



Estrella

Posicionadora de brackets. Hecha en acero inoxidable.



Ref No:
115-0671

Estrella

Posicionadora de brackets. Hecha en acero inoxidable.



Ref No:
115-0677

Calibrador de Boyle

Hecha en acero inoxidable, esterilizable.

Instrumentos misceláneos



Ref No:
NA-121-070



Porta clamp
Hecho en acero inoxidable

Ref No:
NA200-045



Perforador de goma
Utilizado para perforar goma dique. Acero inoxidable

Ref No:
115-0600



Porta alicate
Hecho en acero inoxidable.

Ref No:
115-0601



Porta alicates
Con acrílico transparente y acero inoxidable.